

aromas

ARCHITECTURAL  
COLLECTION

# INTRO

|     |               |
|-----|---------------|
| 04  | RECESSED      |
| 64  | TRACK LIGHTS  |
| 104 | SURFACE       |
| 118 | OUR MATERIALS |

**ES** - Aromas architectural explora una nueva forma de entender la iluminación técnica. Una colección que parte de la precisión y el control para abrir el lenguaje hacia algo más rico, más táctil, más expresivo. En un territorio tradicionalmente neutro, Aromas introduce materia: mármol, vidrio, metal o cuero aparecen para aportar profundidad, matiz y carácter. La luz ya no solo resuelve, también construye atmósfera. Un sistema versátil que permite trabajar el espacio con libertad, combinando soluciones y acabados hasta encontrar el equilibrio justo entre función y sensibilidad. Una iluminación que se integra con la arquitectura y la invade de materialidad.


**EN** - Aromas architectural explores a new way of approaching technical lighting. A collection grounded in precision and control, opening the language towards something richer, more tactile, more expressive. In a territory traditionally defined by neutrality, Aromas introduces materiality. Marble, glass, metal or leather bring depth, nuance and character. Light no longer just performs, it shapes atmosphere. A versatile system that allows spaces to be developed with freedom, combining solutions and finishes to find the right balance between function and sensitivity. Lighting that integrates with architecture and infuses it with materiality.

# RECESSED

**ES** - Los focos empotrados se integran de forma discreta en la arquitectura, aportando una iluminación limpia y elegante sin interferir en la estética del espacio. Su diseño enrasado permite crear ambientes equilibrados, donde la luz se convierte en protagonista sin elementos visibles que distraigan. Ideales para iluminación general o de acento, ofrecen soluciones técnicas avanzadas con un alto confort visual, adaptándose tanto a proyectos residenciales como comerciales contemporáneos.


**EN** - Recessed lights integrate seamlessly into the architecture, delivering clean and elegant illumination without disrupting the visual harmony of the space. Their flush design allows light to take centre stage, creating balanced environments free from visual clutter. Suitable for both general and accent lighting, they combine advanced technical solutions with high visual comfort, making them ideal for contemporary residential and commercial projects.

# LIGHTS




**MART**  
T0301/1

P. 08




**MART**  
T0301/2

P. 12



**MART**  
T0301/3

P. 14



**NIZ**  
T0302

P. 16



**HARA**  
T0317

P. 38



**BALL**  
T0320/10 · T0320/14

P. 40/43



**LUCA**  
T0324

P. 44



**ZIMED**  
T0325

P. 46



**GLASS**  
T0304

P. 18



**LAF**  
T0305

P. 20



**BALT**  
T0306

P. 22



**COCO**  
T0308

P. 14




**OLEG**  
T0326

P. 48




**ACOL**  
T0328

P. 50



**CUP**  
T0329

P. 52



**MIKU**  
T1205

P. 54



**COCUS**  
T0310

P. 26



**MIMU**  
T0314

P. 30



**DODO**  
T0315

P. 34



**TURA**  
T0316

P. 36




**NINO**  
T1275

P. 56




**FOCUS**  
T1279

P. 58



**DOUL**  
TR1310

P. 60




**HADO**  
T1331

P. 62

# RECESSED LIGHTS

# MART

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo con aro metálico y difusor de mármol, que combina diseño arquitectónico y carácter decorativo. Su perfil bajo se integra con discreción.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol                  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo                 |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                                |
| <b>Potencia</b>       | 7.2W                               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 396lm                              |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                              |
| <b>CRI</b>            | >90                                |
| <b>Eficiencia</b>     | 54lm/W                             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 27°                                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)                      |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable                     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                               |
| <b>Lente</b>          | Panel de abeja opcional (incluido) |


IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight with metal trim and marble diffuser, combining architectural design with decorative character. Its low profile integrates discreetly.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Marble            |
| <b>Category</b>      | Recessed                      |
| <b>Light source</b>  | COB                           |
| <b>Power</b>         | 7.2W                          |
| <b>Luminous flux</b> | 396lm                         |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                         |
| <b>CRI</b>           | >90                           |
| <b>Efficiency</b>    | 54lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 27°                           |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)                |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable                |
| <b>Sealing</b>       | IP20                          |
| <b>Lens</b>          | Optional honeycomb (included) |

IP20     

### Finishes



Matte black aluminium

# T0301/1



Mármol blanco  
White Marble

Empotrables


# MART

Designed by  
Pepe Fornás



# MART

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo con aro metálico y difusor de mármol, que combina diseño arquitectónico y carácter decorativo. Su perfil bajo se integra con discreción.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol                  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo                 |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                                |
| <b>Potencia</b>       | 7.2W                               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 396lm                              |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                              |
| <b>CRI</b>            | >90                                |
| <b>Eficiencia</b>     | 54lm/W                             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 27°                                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)                      |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable                     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                               |
| <b>Lente</b>          | Panel de abeja opcional (incluido) |


IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight with metal trim and marble diffuser, combining architectural design with decorative character. Its low profile integrates discreetly.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Marble            |
| <b>Category</b>      | Recessed                      |
| <b>Light source</b>  | COB                           |
| <b>Power</b>         | 7.2W                          |
| <b>Luminous flux</b> | 396lm                         |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                         |
| <b>CRI</b>           | >90                           |
| <b>Efficiency</b>    | 54lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 27°                           |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)                |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable                |
| <b>Sealing</b>       | IP20                          |
| <b>Lens</b>          | Optional honeycomb (included) |

IP20     

#### Finishes



Matte black aluminium

# T0301/2




Mármol negro

Black Marble

Empotrables

# MART

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo con aro metálico y difusor de mármol, que combina diseño arquitectónico y carácter decorativo. Su perfil bajo se integra con discreción.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol                  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo                 |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                                |
| <b>Potencia</b>       | 7.2W                               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 396lm                              |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                              |
| <b>CRI</b>            | >90                                |
| <b>Eficiencia</b>     | 54lm/W                             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 27°                                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)                      |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable                     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                               |
| <b>Lente</b>          | Panal de abeja opcional (incluido) |


IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight with metal trim and marble diffuser, combining architectural design with decorative character. Its low profile integrates discreetly.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Marble            |
| <b>Category</b>      | Recessed                      |
| <b>Light source</b>  | COB                           |
| <b>Power</b>         | 7.2W                          |
| <b>Luminous flux</b> | 396lm                         |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                         |
| <b>CRI</b>           | >90                           |
| <b>Efficiency</b>    | 54lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 27°                           |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)                |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable                |
| <b>Sealing</b>       | IP20                          |
| <b>Lens</b>          | Optional honeycomb (included) |

IP20     

### Finishes



Matte black aluminium


# T0301/3



Mármol travertino

Travertine Marble

Empotrables



**ES** - Foco empotrado de techo con difusor cónico efecto mármol y líneas arquitectónicas. Proyecta luz cálida y envolvente.

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol                  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo                 |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                                |
| <b>Potencia</b>       | 4W                                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 211lm                              |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                              |
| <b>CRI</b>            | >90                                |
| <b>Eficiencia</b>     | 52lm/W                             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 26°                                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)                      |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC dimmable                     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                               |
| <b>Lente</b>          | Panel de abeja opcional (incluido) |

IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight with marble-effect conical diffuser and architectural lines. It projects warm, enveloping light.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Marble            |
| <b>Category</b>      | Recessed                      |
| <b>Light source</b>  | COB                           |
| <b>Power</b>         | 4W                            |
| <b>Luminous flux</b> | 211lm                         |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                         |
| <b>CRI</b>           | >90                           |
| <b>Efficiency</b>    | 52lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 26°                           |
| <b>Driver</b>        | Yes (included)                |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC dimmable                |
| <b>Sealing</b>       | IP20                          |
| <b>Lens</b>          | Optional honeycomb (included) |

IP20     

#### Finishes




Mármol  
marrón & blanco  
Aluminio

Brown & white  
marble  
Aluminium

Empotrables

# GLASS

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo con difusor de vidrio, fabricado con estructura metálica y pantalla en vidrio translúcido. Su diseño compacto y elegante aporta una estética contemporánea y sofisticada al techo, integrándose con discreción en el espacio. El vidrio suaviza la emisión de luz, generando una iluminación uniforme y confortable en entornos comerciales o residenciales.

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cristal fumé / Aluminio |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo      |
| <b>Fuente de luz</b>  | SMD                     |
| <b>Potencia</b>       | 4.3W                    |
| <b>Flujo lumínico</b> | 286lm                   |
| <b>Temperatura</b>    | 2700 / 3000 / 4000K     |
| <b>CRI</b>            | >90                     |
| <b>Eficiencia</b>     | 65lm/W                  |
| <b>Ángulo del haz</b> | 102°                    |
| <b>Driver</b>         | Si (incluido)           |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable          |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                    |


IP20    

**EN** - Recessed ceiling spotlight with glass diffuser, manufactured with a metal structure and a translucent glass shade. Its compact and refined design introduces a contemporary and sophisticated aesthetic while integrating discreetly into the ceiling. The glass softens the light output, creating uniform and comfortable illumination in commercial or residential settings.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Materials</b>     | Smoked glass / Aluminium |
| <b>Category</b>      | Recessed                 |
| <b>Light source</b>  | SMD                      |
| <b>Power</b>         | 4.3W                     |
| <b>Luminous flux</b> | 286lm                    |
| <b>Temperature</b>   | 2700 / 3000 / 4000K      |
| <b>CRI</b>           | >90                      |
| <b>Efficiency</b>    | 65lm/W                   |
| <b>Beam angle</b>    | 102°                     |
| <b>Driver</b>        | Yes (included)           |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable           |
| <b>Sealing</b>       | IP20                     |

IP20    


#### Finishes



# T0304



Cristal  
marrón verdoso  
Greenish brown  
Glass



**ES** - Foco empotrado de diseño cónico en metal con acabado liso, que aporta una estética limpia y contemporánea. Su forma interior favorece una iluminación dirigida y confortable, ideal para acentos o iluminación general.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo    |
| <b>Fuente de luz</b>  | SMD                   |
| <b>Potencia</b>       | 4.5W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 215lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K / 3000K / 4000K |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 46lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 98°                   |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)         |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable        |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20     

**EN** - Conical recessed ceiling spotlight in metal with a smooth finish, offering a clean and contemporary aesthetic. Its inner shape enhances directed and comfortable lighting, ideal for accents or general illumination.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | Recessed              |
| <b>Light source</b>  | SMD                   |
| <b>Power</b>         | 4.5W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 215lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K / 3000K / 4000K |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 46lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 98°                   |
| <b>Driver</b>        | Yes (included)        |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable        |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20     

#### Finishes\*



Matte white  
aluminium

\* Consultar paleta de colores disponibles en la pág. 120 / See available colour palette on page 120

# T0305




Colores de izquierda a derecha:  
Mostaza, blanco, verde hoja.

Colours from left to right:  
Mustard, white, green leaf.

Empotrables

# BALT

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Fabricado con base de metal y difusor en alabastro natural, combina solidez y delicadeza en un diseño sofisticado y atemporal. El alabastro filtra la luz de forma suave, creando una iluminación cálida y elegante.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Alabastro / Aluminio |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo   |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                  |
| <b>Potencia</b>       | 4W                   |
| <b>Flujo lumínico</b> | 214lm                |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                |
| <b>CRI</b>            | >80                  |
| <b>Eficiencia</b>     | 58lm/W               |
| <b>Ángulo del haz</b> | 115°                 |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)        |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable       |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                 |

IP20    

**EN** - Manufactured with a metal base and natural alabaster diffuser, it combines solidity and delicacy in a sophisticated, timeless design. The alabaster softly filters the light, creating a warm and elegant illumination.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Alabaster / Aluminium |
| <b>Category</b>      | Recessed              |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 4W                    |
| <b>Luminous flux</b> | 214lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >80                   |
| <b>Efficiency</b>    | 58lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 115°                  |
| <b>Driver</b>        | Si (Incluido)         |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable        |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Alabaster



Matte black  
aluminium

# T0306




Aluminio negro  
Alabastro

Black aluminium  
Alabaster

Empotrables

# COCO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Fabricado en metal con elegante acabado en cuero, su diseño moderno combina materiales premium para aportar sofisticación a espacios comerciales o residenciales. La rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ideal para iluminación de acento.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Cuero trenzado |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable                |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                       |
| <b>Potencia</b>       | 6W                        |
| <b>Flujo lumínico</b> | 624lm                     |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                     |
| <b>CRI</b>            | >90                       |
| <b>Eficiencia</b>     | 101lm/W                   |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)             |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC dimmable            |
| <b>Ángulo del haz</b> | 19°                       |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                      |


IP20     

**EN** - Fabricado en metal con elegante acabado en cuero, su diseño moderno combina materiales premium para aportar sofisticación a espacios comerciales o residenciales. La rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ideal para iluminación de acento.

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Braided leather |
| <b>Category</b>      | Recessed                    |
| <b>Light source</b>  | COB                         |
| <b>Power</b>         | 6W                          |
| <b>Luminous flux</b> | 624lm                       |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                       |
| <b>CRI</b>           | >90                         |
| <b>Efficiency</b>    | 101lm/W                     |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)              |
| <b>Dimmable</b>      | TRIAC dimmable              |
| <b>Beam angle</b>    | 19°                         |
| <b>Sealing</b>       | IP20                        |

IP20     

## Finishes



Matte black aluminium Aged gold aluminium Black braided leather Taupe braided leather Brown braided leather

# T0308




Aluminio negro mate  
Piel marrón oscuro

Matte black aluminium  
Dark brown leather

Empotrables


# COCUS

Designed by  
Pepe Fornás



# COCUS

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED empotrado de techo en metal con acabado texturizado y aro frontal en mármol, que integra materiales nobles en una solución discreta. Aporta carácter y sofisticación al espacio.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                |
| <b>Potencia</b>       | 6W                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 462lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >90                |
| <b>Eficiencia</b>     | 76lm/W             |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)      |
| <b>Ángulo del haz</b> | 26°                |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20     

**EN** - Recessed LED ceiling spotlight in metal with a textured finish and a marble front ring, integrating noble materials into a discreet solution. It adds character and sophistication to the space.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Marble |
| <b>Category</b>      | Recessed           |
| <b>Light source</b>  | COB                |
| <b>Power</b>         | 6W                 |
| <b>Luminous flux</b> | 462lm              |
| <b>Temperature</b>   | 2700K              |
| <b>CRI</b>           | >90                |
| <b>Efficiency</b>    | 76lm/W             |
| <b>Beam angle</b>    | 26°                |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)     |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable     |
| <b>Sealing</b>       | IP20               |

IP20     

## Finishes



Matte black aluminium



Aged gold aluminium



Light bronze



White marble



Black marble



Green marble



Brown marble



Travertine

# T0310



Aluminio Negro mate  
Mármol negro

Matte black aluminium  
Black marble


# MIMU

Designed by  
Pepe Fornás



# MIMU

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel en metal con acabado texturizado y aro frontal en mármol. Su diseño contemporáneo aporta carácter y sofisticación a cualquier espacio.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable        |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB               |
| <b>Potencia</b>       | 6W                |
| <b>Flujo lumínico</b> | 503lm             |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K             |
| <b>CRI</b>            | >90               |
| <b>Eficiencia</b>     | 81lm/W            |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 40°               |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)     |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable    |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20              |


IP20    

**EN** - LED track light in metal with a textured finish and a marble front ring. Its contemporary design adds character and sophistication to any space.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Marble |
| <b>Category</b>      | Recessed           |
| <b>Light source</b>  | COB                |
| <b>Power</b>         | 6W                 |
| <b>Luminous flux</b> | 503lm              |
| <b>Temperature</b>   | 2700K              |
| <b>CRI</b>           | >90                |
| <b>Efficiency</b>    | 81lm/W             |
| <b>Beam angle</b>    | 40°                |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)     |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable     |
| <b>Sealing</b>       | IP20               |

IP20    

## Finishes



\*El florón se presenta siempre en acabado negro / The canopy is always presented in a black finish

# T0314




Bronce claro  
Mármol marrón

Light bronze metal  
Brown marble

Empotrables

# DODO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrable de techo en metal con acabado estriado. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta textura y sofisticación al espacio.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio       |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable     |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB            |
| <b>Potencia</b>       | 6W             |
| <b>Flujo lumínico</b> | 624lm          |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K          |
| <b>CRI</b>            | >90            |
| <b>Eficiencia</b>     | 82lm/W         |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 19°            |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)  |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20           |

IP20    

**EN** - Recessed ceiling spotlight in metal with a ribbed finish. Its cylindrical, contemporary design adds texture and sophistication to the space.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium      |
| <b>Category</b>      | Recessed       |
| <b>Light source</b>  | COB            |
| <b>Power</b>         | 6W             |
| <b>Luminous flux</b> | 624lm          |
| <b>Temperature</b>   | 2700K          |
| <b>CRI</b>           | >90            |
| <b>Efficiency</b>    | 82lm/W         |
| <b>Beam angle</b>    | 19°            |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included) |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable |
| <b>Sealing</b>       | IP20           |

IP20    

## Finishes




# T0315



Metal  
antracita  
Antracite  
metal

# TURA

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco de superficie en metal con revestimiento en cuero natural. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta calidez y sofisticación al espacio.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Piel |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable      |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB             |
| <b>Potencia</b>       | 6W              |
| <b>Flujo lumínico</b> | 624lm           |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K           |
| <b>CRI</b>            | >90             |
| <b>Eficiencia</b>     | 82lm/W          |
| <b>Ángulo del haz</b> | 19°             |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)   |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable  |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20            |


IP20    

**EN** - Surface-mounted spotlight in metal with natural leather covering. Its cylindrical, contemporary design adds warmth and sophistication to the space.


|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium /Leather |
| <b>Category</b>      | Recessed           |
| <b>Light source</b>  | LED COB            |
| <b>Power</b>         | 6W                 |
| <b>Luminous flux</b> | 624lm              |
| <b>Temperature</b>   | 2700K              |
| <b>CRI</b>           | >90                |
| <b>Efficiency</b>    | 82m/W              |
| <b>Beam angle</b>    | 19°                |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)     |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable     |
| <b>Sealing</b>       | IP20               |

IP20    

## Finishes



# T0316




Aluminio negro  
Cuero naranja

Black aluminium  
Orange leather

# HARA

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrable de techo en metal con acabado estriado y detalle en cuero natural. Su diseño cilíndrico combina textura y calidez, aportando sofisticación al espacio.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Materiales</b>     | Metal / Piel   |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable     |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB            |
| <b>Potencia</b>       | 6W             |
| <b>Flujo lumínico</b> | 640lm          |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K          |
| <b>CRI</b>            | >90            |
| <b>Eficiencia</b>     | 103lm/W        |
| <b>Ángulo del haz</b> | 20°            |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)  |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20           |

IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight in metal with a ribbed finish and natural leather detail. Its cylindrical design combines texture and warmth, adding sophistication to the space.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Materials</b>     | Metal / Leather |
| <b>Category</b>      | Recessed        |
| <b>Light source</b>  | COB             |
| <b>Power</b>         | 6W              |
| <b>Luminous flux</b> | 640lm           |
| <b>Temperature</b>   | 2700K           |
| <b>CRI</b>           | >90             |
| <b>Efficiency</b>    | 103lm/W         |
| <b>Beam angle</b>    | 20°             |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)  |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable  |
| <b>Sealing</b>       | IP20            |

IP20     

## Finishes



Matte black metal



Aged gold metal



Black leather



Orange leather



Dark brown leather



Light brown leather

# T0317




Metal negro  
Cuero naranja

Black metal  
Orange leather

# BALL

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco con difusor esférico en metal y pantalla de vidrio opal, que aporta equilibrio y elegancia en un diseño contemporáneo. Proporciona una iluminación suave y uniforme, ideal para ambientes acogedores o iluminación general.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cristal / Aluminio |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable         |
| <b>Fuente de luz</b>  | G9                 |
| <b>Potencia</b>       | 2.2W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 132lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >80                |
| <b>Eficiencia</b>     | 60lm/W             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 330°               |
| <b>Driver</b>         | No                 |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20     

**EN** - Track light with spherical diffuser in metal and opal glass shade, offering balance and elegance in a contemporary design. It provides soft, even lighting, ideal for welcoming atmospheres or general illumination.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Materials</b>     | Glass / Aluminium |
| <b>Category</b>      | Recessed          |
| <b>Light source</b>  | G9                |
| <b>Power</b>         | 2.2W              |
| <b>Luminous flux</b> | 132lm             |
| <b>Temperature</b>   | 2700K             |
| <b>CRI</b>           | >80               |
| <b>Efficiency</b>    | 60lm/W            |
| <b>Beam angle</b>    | 330°              |
| <b>Driver</b>        | No                |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable    |
| <b>Sealing</b>       | IP20              |

IP20     

## Finishes



# T0320/10




Metal Negro mate  
Cristal opal

Matte black metal  
Opal glass

# BALL

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco con difusor esférico en metal y pantalla de vidrio opal, que aporta equilibrio y elegancia en un diseño contemporáneo. Proporciona una iluminación suave y uniforme, ideal para ambientes acogedores o iluminación general.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cristal / Aluminio |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable         |
| <b>Fuente de luz</b>  | G9                 |
| <b>Potencia</b>       | 2.2W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 132lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >80                |
| <b>Eficiencia</b>     | 60lm/W             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 330°               |
| <b>Driver</b>         | No                 |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20    

**EN** - Track light with spherical diffuser in metal and opal glass shade, offering balance and elegance in a contemporary design. It provides soft, even lighting, ideal for welcoming atmospheres or general illumination.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Materials</b>     | Glass / Aluminium |
| <b>Category</b>      | Recessed          |
| <b>Light source</b>  | G9                |
| <b>Power</b>         | 2.2W              |
| <b>Luminous flux</b> | 132lm             |
| <b>Temperature</b>   | 2700K             |
| <b>CRI</b>           | >80               |
| <b>Efficiency</b>    | 60lm/W            |
| <b>Beam angle</b>    | 330°              |
| <b>Driver</b>        | No                |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable    |
| <b>Sealing</b>       | IP20              |

IP20    

#### Finishes



# T0320/14




Metal Negro mate  
Cristal opal

Matte black metal  
Opal glass

# LUCA

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo, fabricado en metal con diseño minimalista y perfil enrasado. Su cuerpo retranqueado reduce el deslumbramiento y proporciona una iluminación focal precisa.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio                                  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo                        |
| <b>Fuente de luz</b>  | GU10                                      |
| <b>Potencia</b>       | 3.8W / 4.5W                               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 426lm / 516lm                             |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                                     |
| <b>CRI</b>            | >80                                       |
| <b>Eficiencia</b>     | 110lm/W / 114lm/W                         |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 55° / 60°                                 |
| <b>Driver</b>         | No  |
| <b>Regulación</b>     | Regulable (3.8W) /<br>No Regulable (4.5W) |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                                      |

IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a minimalist, flush-fitting design. Its recessed inner body reduces glare and provides precise accent lighting.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Materials</b>     | Aluminium                                |
| <b>Category</b>      | Recessed                                 |
| <b>Light source</b>  | GU10                                     |
| <b>Power</b>         | 3.8W / 4.5W                              |
| <b>Luminous flux</b> | 426lm / 516lm                            |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                                    |
| <b>CRI</b>           | >80                                      |
| <b>Efficiency</b>    | 110lm/W / 114lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 55° / 60°                                |
| <b>Driver</b>        | No                                       |
| <b>Dimming</b>       | Dimmable (3.8W) /<br>Non-dimmable (4.5W) |
| <b>Sealing</b>       | IP20                                     |

IP20     

#### Finishes





Matte black aluminium    Matte white aluminium

# T0324



Aluminio  
negro  
  
Black  
aluminium

Empotrables



**ES** - Foco empotrado de techo, fabricado en metal con diseño minimalista y perfil enrasado. Su cuerpo retranqueado reduce el deslumbramiento y proporciona una iluminación focal precisa.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio                                  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo                        |
| <b>Fuente de luz</b>  | GU10                                      |
| <b>Potencia</b>       | 3.8W / 4.5W                               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 426lm / 516lm                             |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                                     |
| <b>CRI</b>            | >80                                       |
| <b>Eficiencia</b>     | 110lm/W / 114lm/W                         |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 55° / 60°                                 |
| <b>Driver</b>         | No  |
| <b>Regulación</b>     | Regulable (3.8W) /<br>No Regulable (4.5W) |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                                      |

IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a minimalist, flush-fitting design. Its recessed inner body reduces glare and provides precise accent lighting.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Materials</b>     | Aluminium                                |
| <b>Category</b>      | Recessed                                 |
| <b>Light source</b>  | GU10                                     |
| <b>Power</b>         | 3.8W / 4.5W                              |
| <b>Luminous flux</b> | 426lm / 516lm                            |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                                    |
| <b>CRI</b>           | >80                                      |
| <b>Efficiency</b>    | 110lm/W / 114lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 55° / 60°                                |
| <b>Driver</b>        | No                                       |
| <b>Dimming</b>       | Dimmable (3.8W) /<br>Non-dimmable (4.5W) |
| <b>Sealing</b>       | IP20                                     |

IP20     

#### Finishes



Matte black aluminium    Matte white aluminium





Aluminio negro

Black aluminium

Empotrables

# OLEG

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo, fabricado en metal con diseño minimalista y perfil enrasado. Su cuerpo retranqueado reduce el deslumbramiento y proporciona una iluminación focal precisa.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio                                  |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo                        |
| <b>Fuente de luz</b>  | GU10                                      |
| <b>Potencia</b>       | 3.8W / 4.5W                               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 426lm / 516lm                             |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                                     |
| <b>CRI</b>            | >80                                       |
| <b>Eficiencia</b>     | 110lm/W / 114lm/W                         |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 55° / 60°                                 |
| <b>Driver</b>         | No  |
| <b>Regulación</b>     | Regulable (3.8W) /<br>No Regulable (4.5W) |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP44                                      |

IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a minimalist, flush-fitting design. Its recessed inner body reduces glare and provides precise accent lighting.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Materials</b>     | Aluminium                                |
| <b>Category</b>      | Recessed                                 |
| <b>Light source</b>  | GU10                                     |
| <b>Power</b>         | 3.8W / 4.5W                              |
| <b>Luminous flux</b> | 426lm / 516lm                            |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                                    |
| <b>CRI</b>           | >80                                      |
| <b>Efficiency</b>    | 110lm/W / 114lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 55° / 60°                                |
| <b>Driver</b>        | No                                       |
| <b>Dimming</b>       | Dimmable (3.8W) /<br>Non-dimmable (4.5W) |
| <b>Sealing</b>       | IP44                                     |

IP20     

#### Finishes



Matte black aluminium    Matte white aluminium

# T0326




Aluminio  
negro  
  
Black  
aluminium

Empotrables

# ACOL

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED empotrado de techo en metal con acabado negro y diseño enrasado, extraíble, que se integra con discreción y aporta un contraste elegante. Ofrece iluminación precisa y controlada.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio           |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                |
| <b>Potencia</b>       | 6W                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 600lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >90                |
| <b>Eficiencia</b>     | 100lm/W            |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 20°                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)      |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20    

**EN** - Recessed LED ceiling spotlight in metal with a black finish and flush, extractable design, integrating discreetly while adding an elegant contrast. It provides precise and controlled lighting.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium      |
| <b>Category</b>      | Recessed       |
| <b>Light source</b>  | COB            |
| <b>Power</b>         | 6W             |
| <b>Luminous flux</b> | 600lm          |
| <b>Temperature</b>   | 2700K          |
| <b>CRI</b>           | >90            |
| <b>Efficiency</b>    | 100lm/W        |
| <b>Beam angle</b>    | 20°            |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included) |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable |
| <b>Sealing</b>       | IP20           |

IP20    

## Finishes



Matte black  
aluminium

# T0328




Aluminio  
negro

Black  
aluminium

Empotrables

# CUP

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrable de techo en cerámica, de diseño cónico y acabado artesanal. Su estética suave y contemporánea aporta calidez y naturalidad al espacio.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cerámica              |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo    |
| <b>Fuente de luz</b>  | SMD                   |
| <b>Potencia</b>       | 4.5W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 215lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K / 3000K / 4000K |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 46lm/W                |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 98°                   |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)         |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable        |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - Recessed ceiling spotlight in ceramic with a conical design and handcrafted finish. Its soft, contemporary aesthetic adds warmth and natural character to the space.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Ceramic               |
| <b>Category</b>      | Recessed              |
| <b>Light source</b>  | SMD                   |
| <b>Power</b>         | 4.5W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 215lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K / 3000K / 4000K |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 46lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 98°                   |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)        |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable        |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Ceramic

\* Consultar paleta de colores disponibles en la pág. 120 / See available colour palette on page 120


# T0329



Colores de izquierda a derecha:  
Topo, nude y maquillaje.

Colours from left to right:  
Taupe, nude and make-up.

Empotrables



**ES** - Foco colgante en metal con detalle en cuero y diseño cilíndrico. Aporta un carácter elegante y contemporáneo, con iluminación precisa.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Cuero   |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                |
| <b>Potencia</b>       | 9.2W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 538lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >90                |
| <b>Eficiencia</b>     | 58lm/W             |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 50°                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)      |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20     

**EN** - Pendant spotlight in metal with leather detail and a cylindrical design. It adds an elegant, contemporary character with precise lighting.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Leather |
| <b>Category</b>      | Recessed            |
| <b>Light source</b>  | COB                 |
| <b>Power</b>         | 9.2W                |
| <b>Luminous flux</b> | 538lm               |
| <b>Temperature</b>   | 2700K               |
| <b>CRI</b>           | >90                 |
| <b>Efficiency</b>    | 58lm/W              |
| <b>Beam angle</b>    | 50°                 |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)      |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable      |
| <b>Sealing</b>       | IP20                |

IP20     

#### Finishes



\* Posibilidad de florón de superficie C1205 / Surface canopy option C1205


## T1205



Empotrables

# NINO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrable de techo en metal con difusor esférico de vidrio opal. Su diseño combina líneas geométricas y volúmenes suaves, aportando equilibrio y elegancia al espacio.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Cristal |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                |
| <b>Potencia</b>       | 7W                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 413lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >80                |
| <b>Eficiencia</b>     | 56lm/W             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 64°                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluída)      |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |


IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight in metal with a spherical opal glass diffuser. Its design combines geometric lines and soft volumes, bringing balance and elegance to the space.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Glass |
| <b>Category</b>      | Recessed          |
| <b>Light source</b>  | COB               |
| <b>Power</b>         | 7W                |
| <b>Luminous flux</b> | 413lm             |
| <b>Temperature</b>   | 2700K             |
| <b>CRI</b>           | >80               |
| <b>Efficiency</b>    | 56lm/W            |
| <b>Beam angle</b>    | 64°               |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)    |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC dimmable    |
| <b>Sealing</b>       | IP20              |

IP20     

## Finishes



\* Florón siempre Negro Mate / Canopy always Matte Black

# T1275




Aluminio  
oro mate

Matte brass  
aluminium

Empotrables

# FOCUS

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo fabricado en metal con acabado texturizado de alta precisión. Su estética sobria y arquitectónica permite una integración limpia y elegante en el techo, aportando una presencia contemporánea y técnica.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Alabastro |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo   |
| <b>Fuente de luz</b>  | GU10                 |
| <b>Potencia</b>       | 4.5W                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 302lm                |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                |
| <b>CRI</b>            | >90                  |
| <b>Eficiencia</b>     | 66lm/W               |
| <b>Ángulo del haz</b> | 39°                  |
| <b>Driver</b>         | No                   |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable       |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                 |


IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight, manufactured in metal with a high-precision textured finish. Its clean, architectural aesthetic allows for seamless integration into the ceiling, introducing a contemporary and technical presence.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Alabaster |
| <b>Category</b>      | Recessed              |
| <b>Light source</b>  | GU10                  |
| <b>Power</b>         | 4.5W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 302lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 66lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 39°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable        |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20     

## Finishes




Matte black aluminium Aged gold aluminium Antracite aluminium Alabaster

# T1279



# DOUL

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo con difusor de vidrio estriado y base metálica. Su diseño distribuye la luz de forma uniforme, creando una iluminación cálida y decorativa.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Cristal |
| <b>Categoría</b>      | Superficie         |
| <b>Fuente de luz</b>  | G4                 |
| <b>Potencia</b>       | 2.3W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 177lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >80                |
| <b>Eficiencia</b>     | 76lm/W             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 63°                |
| <b>Driver</b>         | No                 |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |


IP20    

**EN** - Recessed ceiling spotlight with ribbed glass diffuser and metal base. Its design distributes light evenly, creating warm and decorative illumination.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Glass |
| <b>Category</b>      | Surface           |
| <b>Light source</b>  | G4                |
| <b>Power</b>         | 2.3W              |
| <b>Luminous flux</b> | 177lm             |
| <b>Temperature</b>   | 2700K             |
| <b>CRI</b>           | >80               |
| <b>Efficiency</b>    | 76lm/W            |
| <b>Beam angle</b>    | 63°               |
| <b>Driver</b>        | No                |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable    |
| <b>Sealing</b>       | IP20              |

IP20    

## Finishes



Matte black aluminium  
Aged gold aluminium

# TR1310




Aluminio negro mate  
Cristal

Matte black aluminium  
Glass

Empotrables

# HADO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo con difusor de vidrio estriado. Su diseño de perfil bajo se integra con discreción en el techo, creando una iluminación cálida y uniforme.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cristal / Aluminio |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo |
| <b>Fuente de luz</b>  | G9                 |
| <b>Potencia</b>       | 3.3W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 272lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >80                |
| <b>Eficiencia</b>     | 80lm/W             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 46°                |
| <b>Driver</b>         | No                 |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20    

**EN** - Recessed ceiling spotlight with ribbed glass diffuser. Its low-profile design integrates discreetly into the ceiling, creating warm and even illumination.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Materials</b>     | Glass / Aluminium |
| <b>Category</b>      | Recessed          |
| <b>Light source</b>  | G9                |
| <b>Power</b>         | 3.3W              |
| <b>Luminous flux</b> | 272lm             |
| <b>Temperature</b>   | 2700K             |
| <b>CRI</b>           | >80               |
| <b>Efficiency</b>    | 80lm/W            |
| <b>Beam angle</b>    | 46°               |
| <b>Driver</b>        | No                |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable    |
| <b>Sealing</b>       | IP20              |

IP20    

## Finishes



Aged gold metal



Matte black metal

# T1331



Metal oro  
envejecido



Aged gold  
metal

Empotrables


# TRACK

**ES** - Los focos de carril ofrecen una solución de iluminación versátil y dinámica, ideal para proyectos que requieren flexibilidad y precisión. Su sistema modular permite orientar y reconfigurar los puntos de luz según las necesidades del espacio, facilitando cambios en la distribución o en el enfoque lumínico. Combinan diseño contemporáneo y funcionalidad técnica, siendo especialmente adecuados para espacios comerciales, galerías, hospitality o entornos residenciales con un marcado carácter arquitectónico.

**EN** - Track lights provide a versatile and dynamic lighting solution, ideal for projects that require flexibility and precision. Their modular system allows light points to be adjusted and repositioned according to the needs of the space, making it easy to adapt layouts or lighting focus over time. Combining contemporary design with technical performance, they are particularly suited to retail environments, galleries, hospitality settings, or architecturally driven residential spaces.




## 48V LOW VOLTAGE TRACKS



48 V surface mounted deep profile track

AC-DN120


Track length 1meter / 2meters



48 V surface mounted track

AC-N120

Track length 1meter / 2meters



48 V rounded track

AC-N110/R

Track length 500 (5R) / 800 (8R)


Polarity Left / Right

# LIGHTS



**COCO**  
R0308

P. 68



**BUDO**  
R0309

P. 72



**COCUS**  
R0310

P. 74



**LIN**  
R0312

P. 76




**MAHOV**  
R0321

P. 94




**LATTO**  
R0322

P. 96




**HALF**  
R0327

P. 98



**MOON**  
R0330

P. 100



**BUHO**  
R0313

P. 78



**MIMU**  
R0314

P. 80



**DODO**  
R0315

P. 82



**TURA**  
R0316

P. 84



**MIKU**  
R1205

P. 102



**HARA**  
R0317

P. 86



**TINA**  
R0318

P. 88



**BIG**  
R0319

P. 90



**BALL**  
R0320


P. 92

# TRACK

# LIGHTS

# COCO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Fabricado en metal con elegante acabado en cuero, su diseño moderno combina materiales premium para aportar sofisticación a espacios comerciales o residenciales. La rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ideal para iluminación de acento.

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cuero trenzado         |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril     |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                    |
| <b>Potencia</b>       | 6W                     |
| <b>Flujo lumínico</b> | 624lm                  |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                  |
| <b>CRI</b>            | >90                    |
| <b>Eficiencia</b>     | 101lm/W                |
| <b>Driver</b>         | No                     |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASSAMBI |
| <b>Ángulo del haz</b> | 19°                    |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                   |


IP20     

**EN** -Manufactured in metal with an elegant leather finish, its modern design combines premium materials to bring sophistication to commercial or residential spaces. The adjustable joint allows precise light direction, ideal for accent lighting.

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Materials</b>     | Braided leather        |
| <b>Category</b>      | 48V Track light        |
| <b>Light source</b>  | COB                    |
| <b>Power</b>         | 6W                     |
| <b>Luminous flux</b> | 624lm                  |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                  |
| <b>CRI</b>           | >90                    |
| <b>Efficiency</b>    | 101lm/W                |
| <b>Driver</b>        | No                     |
| <b>Dimmable</b>      | No Dim, DALI, CASSAMBI |
| <b>Beam angle</b>    | 19°                    |
| <b>Sealing</b>       | IP20                   |

IP20     

#### Finishes



Black braided leather    Taupe grey braided leather    Brown braided leather

# R0308




Aluminio negro  
Cuero gris topo

Black aluminium  
Taupe grey leather

Track lights


# BUDO

Designed by  
Pepe Fornás



# BUDO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel con pantalla cónica en metal con acabado texturizado, de diseño contemporáneo y geométrico. Su estructura orientable permite dirigir la luz con precisión, ofreciendo una iluminación focal suave y controlada.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | SMD                   |
| <b>Potencia</b>       | 6.5W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 795lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 122lm/W               |
| <b>Ángulo del haz</b> | 104°                  |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - LED track light with conical shade in metal with a textured finish, featuring a contemporary, geometric design. Its adjustable structure allows precise light direction, providing soft, controlled accent lighting.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | SMD                   |
| <b>Power</b>         | 6.5W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 795lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 122lm/W               |
| <b>Beam angle</b>    | 104°                  |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Black  
aluminium

White  
aluminium

Matte brass  
aluminium  
(Tulip)

\* El adaptador es negro en los acabados negro y oro mate, y blanco en el acabado blanco / The adapter is black for the black and matte brass finishes, and white for the white finish.

# R0309





Aluminio  
negro

Black  
aluminium

Track lights

# COCUS

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel con detalle decorativo en mármol y cuerpo metálico con acabado texturizado. Su diseño contemporáneo aporta distinción a espacios comerciales o residenciales.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol     |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 6W                    |
| <b>Flujo lumínico</b> | 462lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 76lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 26°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20     

**EN** - LED track light with a marble decorative detail and textured metal body. Its contemporary design adds distinction to commercial or residential spaces.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Marble    |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 6W                    |
| <b>Luminous flux</b> | 462lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 76lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 26°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20     

## Finishes



Matte black aluminium



Aged gold aluminium



Light bronze



White marble



Black marble



Green marble



Brown marble



Travertine

\* El adaptador siempre será negro / The adapter will always be black.

# R0310




Metal negro mate  
Mármol negro

Matte black metal  
Black marble

Track lights

# LIN

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED múltiple de riel en metal con acabado texturizado. Su diseño integra cuatro puntos de luz orientables, ideal para resaltar distintos elementos en espacios contemporáneos.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 7.6W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 466lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 60lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 48°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - Multi-head LED track light in metal with a textured finish. Its design integrates four adjustable light sources, ideal for highlighting different elements in contemporary spaces.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 7.6W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 466lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 60m/W                 |
| <b>Beam angle</b>    | 48°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

#### Finishes



\* Cuando el acabado es oro, el interior permanece en negro. En la versión blanca, el adaptador y el cuerpo son blancos / When the finish is gold, the interior remains black. In the white version, both the adapter and the body are white.

# R0312




Aluminio  
negro  
Black  
aluminium

Track lights

# BUHO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED doble de riel, fabricado en metal con acabado texturizado. Su diseño compacto y contemporáneo integra dos fuentes de luz en un solo cuerpo, aportando mayor versatilidad luminica. La estructura orientable permite dirigir cada haz con precisión, ideal para iluminar y destacar diferentes puntos dentro de un mismo espacio comercial o residencial.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio           |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril |
| <b>Fuente de luz</b>  | LED COB            |
| <b>Potencia</b>       | 6.5W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 520lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >90                |
| <b>Eficiencia</b>     | 80lm/W             |
| <b>Regulación</b>     | 0-10V Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20    

**EN** - Double LED track light, manufactured in metal with a textured finish. Its compact, contemporary design integrates two light sources within a single body, offering enhanced lighting versatility. The adjustable structure allows each beam to be directed with precision, making it ideal for illuminating and highlighting different areas within the same commercial or residential space.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium       |
| <b>Category</b>      | 48V Track light |
| <b>Light source</b>  | LED COB         |
| <b>Power</b>         | 6.5W            |
| <b>Luminous flux</b> | 520lm           |
| <b>Temperature</b>   | 2700K           |
| <b>CRI</b>           | >90             |
| <b>Efficiency</b>    | 80lm/W          |
| <b>Dimming</b>       | 0-10V Dimmable  |
| <b>Sealing</b>       | IP20            |

IP20    

#### Finishes



Matt black aluminium   Matt white aluminium   Antracite aluminium

# R0313




Aluminio negro  
Black aluminium

Track lights

# MIMU

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel en metal con acabado texturizado y aro frontal en mármol. Su diseño contemporáneo aporta carácter y sofisticación a cualquier espacio.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Mármol     |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 6W                    |
| <b>Flujo lumínico</b> | 503lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 81lm/W                |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 40°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |


IP20     

**EN** - LED track light in metal with a textured finish and a marble front ring. Its contemporary design adds character and sophistication to any space.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | aluminium / Marble    |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 6W                    |
| <b>Luminous flux</b> | 503lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 81lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 40°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20     

## Finishes



\* Adaptador Negro Mate, excepto en combinación Blanco / Matte Black adapter, except in White combination

# R0314




Aluminio bronce claro  
Mármol marrón

Light bronze aluminium  
Brown marble

Track lights

# DODO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco de riel en metal con acabado estriado. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta textura y sofisticación al espacio.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 6W                    |
| <b>Flujo lumínico</b> | 624lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 101lm/W               |
| <b>Ángulo del haz</b> | 19°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - Track light in metal with a ribbed finish. Its cylindrical, contemporary design adds texture and sophistication to the space.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 6W                    |
| <b>Luminous flux</b> | 624lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 101lm/W               |
| <b>Beam angle</b>    | 19°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



\*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter

# R0315




Metal  
bronze claro

Light bronze  
metal

Track lights

# TURA

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel en metal con revestimiento de cuero natural y costura vista. Su diseño orientable aporta una iluminación de acento sofisticada y cálida.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Piel                  |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 6W                    |
| <b>Flujo lumínico</b> | 624lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 115lm/W               |
| <b>Ángulo del haz</b> | 19°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |


IP20    

**EN** - LED track light in metal with natural leather covering and visible stitching. Its adjustable design provides sophisticated and warm accent lighting.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Leather               |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 6W                    |
| <b>Luminous flux</b> | 624lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 115lm/W               |
| <b>Beam angle</b>    | 19°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |


IP20    

## Finishes



\* Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

# R0316




Aluminio negro  
Cuero marrón

Black aluminium  
Brown leather

Track lights

# HARA

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel en metal con detalle en cuero natural, que combina textura y sofisticación en un diseño contemporáneo.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Metal / Piel          |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 6W                    |
| <b>Flujo lumínico</b> | 640lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 103lm/W               |
| <b>Ángulo del haz</b> | 20°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - LED track light in metal with natural leather detail, combining texture and sophistication in a contemporary design.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Metal / Leather       |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 6W                    |
| <b>Luminous flux</b> | 640lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 103lm/W               |
| <b>Beam angle</b>    | 20°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Black metal



Matte brass metal



Black leather



Orange leather



Dark brown leather



Light brown leather

\* Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

# R0317




Aluminio negro  
Cuero naranja

Black aluminium  
Orange leather

Track lights

# TINA

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco lineal LED de riel en metal con acabado texturizado. Su diseño integra múltiples puntos de luz en un cuerpo alargado, ofreciendo iluminación uniforme y precisa.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | CHIP                  |
| <b>Potencia</b>       | 11.5W                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 944lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 81lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 21°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - Linear LED track light in metal with a textured finish. Its design integrates multiple light sources in an elongated body, providing uniform and precise lighting.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | CHIP                  |
| <b>Power</b>         | 11.5W                 |
| <b>Luminous flux</b> | 944lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 81lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 21°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Matte black  
aluminium

\* Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

# R0318





Aluminio  
negro

Black  
aluminium

Track lights

# BIG

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Fabricado en metal, con diseño minimalista que se integra con facilidad. Ofrece iluminación focal precisa y potente, ideal para resaltar zonas o elementos.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 15W                   |
| <b>Flujo lumínico</b> | 1604lm                |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 106lm/W               |
| <b>Ángulo del haz</b> | 24°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |


IP20    

**EN** - Manufactured in metal with a minimalist design that integrates easily. It provides precise, powerful accent lighting, ideal for highlighting areas or elements.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 15W                   |
| <b>Luminous flux</b> | 1604lm                |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 106lm/W               |
| <b>Beam angle</b>    | 24°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

#### Finishes



Matte black  
aluminium

Matte white  
aluminium

\* Negro Mate (Adaptador Negro Mate) / Matte Black (Matt Black Adapter)  
Blanco Mate (Adaptador Blanco Mate) / Matte White (Matt White Adapter)

# R0319




Aluminio  
blanco mate

Matte white  
aluminium

Track lights

# BALL

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco con difusor esférico en metal y vidrio opal, de diseño contemporáneo que aporta equilibrio y elegancia. Ofrece iluminación suave y uniforme.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cristal               |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | G4                    |
| <b>Potencia</b>       | 2.2W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 133lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >80                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 57lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 330°                  |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - Track light with spherical diffuser in metal and opal glass, featuring a contemporary design that brings balance and elegance. It provides soft, even lighting.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Glass                 |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | G4                    |
| <b>Power</b>         | 2.2W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 133lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >80                   |
| <b>Efficiency</b>    | 57lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 330°                  |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Matte black  
aluminium

Opal  
glass

\* \*Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

# R0320





Aluminio negro  
Cristal opal

Black aluminium  
Opal glass

Track lights

# MAHOV

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel cilíndrico en metal con acabado cepillado, de diseño elegante y atemporal. Su rótula orientable permite dirigir la luz con precisión, ofreciendo iluminación focal cálida.

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio               |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril     |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                    |
| <b>Potencia</b>       | 4.65W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 288lm                  |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                  |
| <b>CRI</b>            | >90                    |
| <b>Eficiencia</b>     | 62lm/W                 |
| <b>Ángulo del haz</b> | 49°                    |
| <b>Driver</b>         | No                     |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASSAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                   |


IP20    

**EN** - Cylindrical LED track light in metal with a brushed finish, featuring an elegant, timeless design. Its adjustable joint allows precise light direction, providing warm accent lighting.

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium              |
| <b>Category</b>      | 48V Track light        |
| <b>Light source</b>  | COB                    |
| <b>Power</b>         | 4.65W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 288lm                  |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                  |
| <b>CRI</b>           | >90                    |
| <b>Efficiency</b>    | 62lm/W                 |
| <b>Beam angle</b>    | 49°                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASSAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                   |

IP20    

## Finishes



\*Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

# R0321




Aluminio  
Oro mate

Matte brass  
Aluminium

Track lights

# LATTO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco LED de riel cilíndrico en metal con acabado texturizado. Su diseño orientable ofrece iluminación focal potente y precisa, ideal para resaltar elementos arquitectónicos o decorativos.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 4.5W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 343lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 73lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 32°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - Cylindrical LED track light in metal with a textured finish. Its adjustable design provides powerful and precise accent lighting, ideal for highlighting architectural or decorative features.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 4.5W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 343lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 73lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 32°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Black aluminium    Aged gold aluminium    Antracite aluminium

\*Adaptador Negro Mate / Matte Black adapter

# R0322




Aluminio  
Oro envejecido

Aged gold  
Aluminium

Track lights

# HALF

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco de riel colgante en metal con pantalla semiesférica. Su diseño sobrio y contemporáneo aporta una estética limpia y equilibrada al espacio.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio              |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 6.11W                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 360lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 58lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 44°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |

IP20    

**EN** - Pendant track light in metal with a semi-spherical shade. Its understated, contemporary design brings a clean and balanced aesthetic to the space.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium             |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 6.11W                 |
| <b>Luminous flux</b> | 360lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 58lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 44°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Matt black  
aluminium

\*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter

# R0327




Aluminio  
Negro mate

Matte black  
Aluminium

Track lights

# MOON

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco de riel colgante en metal con difusor esférico de vidrio opal. Su diseño combina geometría y suavidad, aportando equilibrio y elegancia al espacio.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Cristal    |
| <b>Categoría</b>      | 48V Foco de carril    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 6.11W                 |
| <b>Flujo lumínico</b> | 360lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 58lm/W                |
| <b>Ángulo del haz</b> | 44°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |


IP20    

**EN** - Pendant track light in metal with a spherical opal glass diffuser. Its design combines geometry and softness, bringing balance and elegance to the space.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Glass     |
| <b>Category</b>      | 48V Track light       |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 6.11W                 |
| <b>Luminous flux</b> | 360lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 58lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 44°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

## Finishes



Matt black  
aluminium

Optic  
glass

\*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter

# R0330




Aluminio  
Negro mate

Matte black  
Aluminium

Track lights

# MIKU

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco de riel colgante en metal con revestimiento en cuero natural. Su diseño cilíndrico y estilizado aporta calidez y sofisticación al espacio.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Cuero      |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo    |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                   |
| <b>Potencia</b>       | 9.2W                  |
| <b>Flujo lumínico</b> | 538lm                 |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K                 |
| <b>CRI</b>            | >90                   |
| <b>Eficiencia</b>     | 58lm/W                |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 50°                   |
| <b>Driver</b>         | No                    |
| <b>Regulación</b>     | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                  |


IP20    

**EN** - Pendant track light in metal with natural leather covering. Its cylindrical, slender design adds warmth and sophistication to the space.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Leather   |
| <b>Category</b>      | Recessed              |
| <b>Light source</b>  | COB                   |
| <b>Power</b>         | 9.2W                  |
| <b>Luminous flux</b> | 538lm                 |
| <b>Temperature</b>   | 2700K                 |
| <b>CRI</b>           | >90                   |
| <b>Efficiency</b>    | 58lm/W                |
| <b>Beam angle</b>    | 50°                   |
| <b>Driver</b>        | No                    |
| <b>Dimming</b>       | No Dim, DALI, CASAMBI |
| <b>Sealing</b>       | IP20                  |

IP20    

#### Finishes



\* Este modelo también puede ofrecerse en versión superficie (ref. C1205).  
/ This model can also be offered in a surface-mounted version (ref. C1205).  
\*Adaptador Negro Mate / Matt Black adapter

# R1205



Cuero  
naranja

Orange  
leather

Track lights

# SURFACE

**ES** - Los focos de carril ofrecen una solución de iluminación versátil y dinámica, ideal para proyectos que requieren flexibilidad y precisión. Su sistema modular permite orientar y reconfigurar los puntos de luz según las necesidades del espacio, facilitando cambios en la distribución o en el enfoque lumínico. Combinan diseño contemporáneo y funcionalidad técnica, siendo especialmente adecuados para espacios comerciales, galerías, hospitality o entornos residenciales con un marcado carácter arquitectónico.

**EN** - Track lights provide a versatile and dynamic lighting solution, ideal for projects that require flexibility and precision. Their modular system allows light points to be adjusted and repositioned according to the needs of the space, making it easy to adapt layouts or lighting focus over time. Combining contemporary design with technical performance, they are particularly suited to retail environments, galleries, hospitality settings, or architecturally driven residential spaces.

# LIGHTS



**TUST**  
R0307

P. 108



**MIN**  
R0323

P. 110




**LATTO**  
R1268

P. 112



**YCROS**  
R1279

P. 120



**DOUL**  
R1310


P. 124

**SURFACE**

**LIGHTS**

# TUST

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo cilíndrico en metal con acabado texturizado y difusor de vidrio, que aporta carácter y profundidad. Ofrece una iluminación homogénea y confortable.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Cristal / Aluminio |
| <b>Categoría</b>      | Empotrable a techo |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB                |
| <b>Potencia</b>       | 4.2W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 258lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >90                |
| <b>Eficiencia</b>     | 61lm/W             |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 26°                |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)      |
| <b>Regulación</b>     | Triac dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20    

**EN** - Cylindrical recessed ceiling spotlight in metal with a textured finish and glass diffuser, adding character and depth. It provides even and comfortable lighting.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Materials</b>     | Glass / Aluminium |
| <b>Category</b>      | Recessed          |
| <b>Light source</b>  | COB               |
| <b>Power</b>         | 4.2W              |
| <b>Luminous flux</b> | 258lm             |
| <b>Temperature</b>   | 2700K             |
| <b>CRI</b>           | >90               |
| <b>Efficiency</b>    | 61lm/W            |
| <b>Beam angle</b>    | 26°               |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included)    |
| <b>Dimming</b>       | Triac dimmable    |
| <b>Sealing</b>       | IP20              |

IP20    

## Finishes



Matte black aluminium Aged gold aluminium Nickel aluminium

# T0307




Aluminio oro envejecido  
Cristal

Aged gold metal  
Glass

Superficie

# MIN

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo cilíndrico en metal con acabado negro. Ofrece iluminación focal precisa y eficiente con una estética arquitectónica contemporánea.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio                                  |
| <b>Categoría</b>      | Superficie                                |
| <b>Fuente de luz</b>  | GU10                                      |
| <b>Potencia</b>       | 3.8W / 4.5W                               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 426lm / 516lm                             |
| <b>Temperatura</b>    | 3000K                                     |
| <b>CRI</b>            | >80                                       |
| <b>Eficiencia</b>     | 110lm/W / 114lm/W                         |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 55° / 60°                                 |
| <b>Driver</b>         | No  |
| <b>Regulación</b>     | Regulable (3.8W)<br>/ No Regulable (4.5W) |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20                                      |

IP20     

**EN** - Cylindrical recessed ceiling spotlight in metal with a black finish. It provides precise and efficient accent lighting with a contemporary architectural aesthetic.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Materials</b>     | Aluminium                                |
| <b>Category</b>      | Surface                                  |
| <b>Light source</b>  | GU10                                     |
| <b>Power</b>         | 3.8W / 4.5W                              |
| <b>Luminous flux</b> | 426lm / 516lm                            |
| <b>Temperature</b>   | 3000K                                    |
| <b>CRI</b>           | >80                                      |
| <b>Efficiency</b>    | 110lm/W / 114lm/W                        |
| <b>Beam angle</b>    | 55° / 60°                                |
| <b>Driver</b>        | No                                       |
| <b>Dimming</b>       | Dimmable (3.8W)<br>/ Non-dimmable (4.5W) |
| <b>Sealing</b>       | IP20                                     |

IP20     

#### Finishes



Matte black  
aluminium



Matte white  
aluminium

# T0323




Aluminio  
Negro mate

Matte black  
Aluminium

# LATTO

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo cilíndrico en metal con acabado texturizado, de diseño compacto y arquitectónico. Ofrece iluminación focal controlada y eficiente.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio       |
| <b>Categoría</b>      | Superficie     |
| <b>Fuente de luz</b>  | GU10           |
| <b>Potencia</b>       | 4.5W           |
| <b>Flujo lumínico</b> | 343lm          |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K          |
| <b>CRI</b>            | >90            |
| <b>Eficiencia</b>     | 73lm/W         |
| <b>Ángulo del haz</b> | 32°            |
| <b>Driver</b>         | No             |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20           |

IP20     

**EN** - Cylindrical recessed ceiling spotlight in metal with a textured finish, featuring a compact, architectural design. It provides controlled and efficient accent lighting.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium      |
| <b>Category</b>      | Surface        |
| <b>Light source</b>  | GU10           |
| <b>Power</b>         | 4.5W           |
| <b>Luminous flux</b> | 343lm          |
| <b>Temperature</b>   | 2700K          |
| <b>CRI</b>           | >90            |
| <b>Efficiency</b>    | 73lm/W         |
| <b>Beam angle</b>    | 32°            |
| <b>Driver</b>        | No             |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable |
| <b>Sealing</b>       | IP20           |

IP20     

#### Finishes



# T1268




Aluminio  
Negro mate

Aluminium  
Matte black

Superficie

# YCRO S

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco de superficie en metal con acabado estriado. Su diseño cilíndrico y contemporáneo aporta textura y sofisticación al espacio.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio       |
| <b>Categoría</b>      | Superficie     |
| <b>Fuente de luz</b>  | COB            |
| <b>Potencia</b>       | 7.5W           |
| <b>Flujo lumínico</b> | 540lm          |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K          |
| <b>CRI</b>            | >80            |
| <b>Eficiencia</b>     | 73lm/W         |
| <b>Ángulo de haz</b>  | 46°            |
| <b>Driver</b>         | Si (Incluido)  |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20           |

IP20    

**EN** - Surface-mounted spotlight in metal with a ribbed finish. Its cylindrical, contemporary design adds texture and sophistication to the space.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium      |
| <b>Category</b>      | Surface        |
| <b>Light source</b>  | COB            |
| <b>Power</b>         | 7.5W           |
| <b>Luminous flux</b> | 540lm          |
| <b>Temperature</b>   | 2700K          |
| <b>CRI</b>           | >80            |
| <b>Efficiency</b>    | 73lm/W         |
| <b>Beam angle</b>    | 46°            |
| <b>Driver</b>        | Yes (Included) |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable |
| <b>Sealing</b>       | IP20           |

IP20    

## Finishes



Matte black  
aluminium



Matte brass  
aluminium

\*Florón Negro Mate / Matte Black canopy

# T1297




Aluminio  
Oro mate

Aluminium  
Matte brass

Superficie

# DOUL

Designed by  
Pepe Fornás



**ES** - Foco empotrado de techo con difusor de vidrio estriado y base metálica. Su diseño suaviza y distribuye la luz, creando una iluminación cálida y decorativa.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Materiales</b>     | Aluminio / Cristal |
| <b>Categoría</b>      | Superficie         |
| <b>Fuente de luz</b>  | G4                 |
| <b>Potencia</b>       | 2.3W               |
| <b>Flujo lumínico</b> | 177lm              |
| <b>Temperatura</b>    | 2700K              |
| <b>CRI</b>            | >80                |
| <b>Eficiencia</b>     | 76lm/W             |
| <b>Ángulo del haz</b> | 63°                |
| <b>Driver</b>         | No                 |
| <b>Regulación</b>     | TRIAC Dimmable     |
| <b>Estanqueidad</b>   | IP20               |

IP20     

**EN** - Recessed ceiling spotlight with ribbed glass diffuser and metal base. Its design softens and diffuses the light, creating warm and decorative illumination.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Materials</b>     | Aluminium / Glass |
| <b>Category</b>      | Surface           |
| <b>Light source</b>  | G4                |
| <b>Power</b>         | 2.3W              |
| <b>Luminous flux</b> | 177lm             |
| <b>Temperature</b>   | 2700K             |
| <b>CRI</b>           | >80               |
| <b>Efficiency</b>    | 76lm/W            |
| <b>Beam angle</b>    | 63°               |
| <b>Driver</b>        | No                |
| <b>Dimming</b>       | TRIAC Dimmable    |
| <b>Sealing</b>       | IP20              |

IP20     

## Finishes



Matte black  
metal



Aged gold  
metal

# T1310



Oro envejecido  
Cristal

Aged gold  
Glass

Superficie

# OUR

**ES** - Los materiales son el punto de partida de cada pieza. Más allá de su función, definen la identidad, el carácter y la percepción de la luz en el espacio. La combinación de metales, piedra natural, vidrio, cuero o cerámica permite crear luminarias con una fuerte presencia estética, donde cada acabado aporta matices únicos. En un contexto arquitectónico, donde la forma tiende a la pureza, es el material el que introduce riqueza, textura y singularidad.


**EN** - Materials are the starting point of every piece. Beyond their function, they define identity, character, and the perception of light within a space. The combination of metal, natural stone, glass, leather, or ceramic creates luminaires with a strong aesthetic presence, where each finish adds unique nuances. In an architectural context, where form tends toward purity, it is the material that brings richness, texture, and distinction.

# MATERIALS


# METAL COLOR PALETTE




**MATTE BLACK**  
NEGRO MATE




**MATTE WHITE**  
BLANCO MATE



**AGED GOLD**  
ORO ENVEJECIDO




**MATT BRASS**  
ORO MATE



**LIGHT BRONZE**  
BRONCE CLARO



**ANTRACITE**  
ANTRACITA



**CHROME**  
CROMO



**BURNISHED STEEL**  
ACERO PAVONADO


# LEATHER



**BLACK**  
NEGRO



**BROWN**  
MARRÓN



**ORANGE**  
NARANJA



**TAUPE**  
TOPO



**BRAIDED BLACK**  
TRENZADO NEGRO



**BRAIDED BROWN**  
MARRÓN TRENZADO




**BRAIDED TAUPE**  
TRENZADO TOPO

# GLASS



**TRANSPARENT**  
TRANSPARENTE



**AMBER**  
AMBAR



**GREENISH BROWN**  
MARRÓN VERDOSO



**GREY BROWN**  
MARRÓN GRISÁCEO




**OPAL**  
OPAL



**OPTIC**  
ÓPTICO

# MARBLE



**BLACK**  
NEGRO



**WHITE**  
BLANCO




**BROWN**  
MARRÓN



**GREEN**  
VERDE




**TRAVERTINE**  
TRAVERTINO



**ALABASTER**  
ALABASTRO


# CERAMIC NCS



**PALE PINK /  
ROSA PALO**  
NCS S 2010-R10B




**TAUPE /  
TOPO**  
NCS S 2005-Y60R




**SILHOUETTE**  
NCS S 3010-Y40R




**VINTAGE BROWN /  
MARRÓN VINTAGE**  
NCS S 6005-Y50R




**BROWN SUGAR /  
AZÚCAR MORENA**  
NCS S 3020-Y10R




**CYBER**  
NCS S 6502-B




**NIGHT BLUE /  
AZUL NOCHE**  
NCS S 8005-R80B




**SILVER MOON /  
LUNA PLATEADA**  
NCS S 2002-R50B




**ASH GREY /  
GRIS CENIZA**  
NCS S 4000-N




**VERDE AVENTURINE**  
NCS S 4550-B80G



**FRESH PASTA /  
PASTA FRESCA**  
NCS S 1015-Y10R




**MUSTARD /  
MOSTAZA**  
NCS S 2050-Y10R




**BANANA GREEN**  
NCS S 2030-G90Y




**MOLA GREEN /  
VERDE MOLE**  
NCS S2005G70Y




**PISTACHIO**  
NCS S 1020-G40Y




**ORANGE MAISON**  
NCS S 1070-Y50R




**MARRÓN  
CHOCOLATE**  
NCS S 8010-Y70R



**HONEY /  
MIEL**  
NCS S 5040-Y10R



**BLACK /  
NEGRO**




**WHITE /  
BLANCO**




**GREEN TEA /  
TÉ VERDE**  
NCS S 4020-G70Y




**GREEN LEAF /  
VERDE HOJA**  
NCS S 7005-G80Y




**NUDE**  
NCS S 2010-Y50R




**MAKE UP /  
MAQUILLAJE**  
NCS S 3020-Y70R




**PERSIMON /  
CAQUI**  
NCS S 2030-Y60R




**TERRACOTA**  
NCS S 4030-Y70R




**MOCCA**  
NCS S 5030-Y80R



**MAROON /  
GRANATE**  
NCS S 5040-R10B



**MEXICO BLUE /  
AZUL MÉXICO**  
NCS S 3010-B10G



**SAPPHIRE /  
ZAFIRO**  
NCS S 5030-R80B

**AROMAS DEL CAMPO**  
Pol. Ind. l'Horta Vella  
Calle Tintorers 45-47  
46117 Bétera - Valencia - Spain

**CONTACT**  
T. +34 962 737 953  
M. [aromas@aromasdelcampo.com](mailto:aromas@aromasdelcampo.com)  
W. [aromasdelcampo.com](http://aromasdelcampo.com)

**ART DIRECTION · GRAPHIC · 3D · AI**  
PerezOchando

**PHOTOGRAPHY**  
ángelsegurafoto<

**PRINTED BY**  
Logik Graphics

© AROMAS DEL CAMPO LIGHTING S.L.U 2026

aromas | ARCHITECTURAL  
COLLECTION